

国立研究開発法人日本医療研究開発機構 再生医療研究課 RMロゴマークデザインマニュアル

Japan Agency for Medical Research and Development
Division of Regenerative Medicine Research
Design Manual



国立研究開発法人日本医療研究開発機構 戦略推進部
再生医療研究課

2015年12月版

基本タイプ

ロゴマークは、この基本タイプを使用してください。



3つのLは、3つのLIFEの具現化

(生命を延ばすとともに、生活や人生の質の向上)

を目指すというAMEDの理念を象徴しています。

さらに、サイエンスの無限(∞)の可能性の扉を開き、
再生医療研究を一層発展させるという思いを重ねています。

ロゴマークカラー

カラー




4色プロセス：C100 M100 Y55 K0
PANTONE：2748C (近似色)
WEBセーフカラー：#333366 (近似色)



4色プロセス：C80 M20 Y0 K0
PANTONE：299C (近似色)
WEBセーフカラー：#0099CC (近似色)




4色プロセス：C50 M30 Y10 K0
PANTONE：7681C (近似色)
WEBセーフカラー：#9999CC (近似色)



4色プロセス：C0 M0 Y0 K80
PANTONE：425C (近似色)
WEBセーフカラー：#535353 (近似色)


モノクロ



1色ブラック：K100



縦横の比率を変えてはいけません。




ロゴマークの要素の比率や間隔を変えてはいけません。



指定色以外の色を使用する事は出来ません。



バックがベタまたはロゴマークと視認性が悪い場合、白フチ等の処理をしてはいけません。



視認性の確保しにくい背景上で使用する事は出来ません。




8mm以下のサイズでは表示する事はできません。

バックの地色によるロゴマークのカラーについて

視認性が悪い場合の白マド

背景のカラーによって視認性が著しく悪い場合は、右図の指示以上の間隔をとり、白マドを使用してください。白マドの形状は四角形、角丸の四角形などロゴマークの形状を損なわないよう留意して下さい。



バックがベタの場合

視認性が悪い場合はモノクロ(白ヌキ)を使用して下さい。

【カラー】

ロゴマークは指定色に従います。

【モノクロ】

ロゴマーク、ロゴタイプ共に白ヌキです。





**国立研究開発法人日本医療研究開発機構 戦略推進部 再生医療研究課
ロゴマークデザインマニュアルについてのお問い合わせ先**

国立研究開発法人日本医療研究開発機構
戦略推進部 再生医療研究課
Tel 03-6870-2220
Fax 03-6870-2242
E-mail : saisei@amed.go.jp

