


**第46回 日本臨床薬理学会学術総会 スポンサードシンポジウム
性差を考慮した研究開発の推進：基礎から臨床への架け橋**

【指定発言パネルディスカッション】

**社会福祉法人鶴風会 東京小児療育病院
鶴見 晴子**

演題発表内容に関連し、発表者に開示すべき
COI関係にある企業などはありません

女性の健康関連の研究費は不足している (疾病負荷の順にNIHの予算を検証)



有病率に2倍以上の性差が見られる疾患

表4 男女差でほぼ2倍以上の受療率の差のある疾患（人口10万対）

男性に多い疾患	(人)	(人)	女性	女性に多い疾患	男性	女性
	男性	女性				
頭蓋内損傷	11	6		カンジダ症	2	15
挫滅損傷および外傷性切斷	30	14		鉄欠乏性貧血	3	18
尿路結石症	12	6		その他の貧血	5	15
痛風	21	1		甲状腺中毒症	5	16
十二指腸潰瘍	20	10		その他の甲状腺障害	3	17
急性心筋梗塞	13	7		高脂血症	46	114
陳旧性心筋梗塞	10	5		血管性および詳細不明の痴呆	29	70
レイノ一症候群	11	1		神経症障害、ストレス関連障害および身体表現性障害	29	43
飲酒による精神及び行動の異常	32	3		アルツハイマー病	6	15
食道の新生物	10	2		結膜炎	25	48
胃の悪性新生物	48	26		白内障	67	142
肝および肝内胆管の悪性新生物	14	8		メニエール病	4	14
気管・気管支および肺の悪性新生物	30	13		本態性高血圧症	395	628
B型ウイルス肝炎	11	6		くも膜出血	8	15

性別による有病率の調査： 経時的な重要データ

女性に多い疾患	男性	女性
カンジダ症	2	15
鉄欠乏性貧血	3	18
その他の貧血	5	15
甲状腺中毒症	5	16
その他の甲状腺障害	3	17
高脂血症	46	114
血管性および詳細不明の痴呆	29	70
神経症障害、ストレス関連障害および身体表現性障害	29	43
アルツハイマー病	6	15
結膜炎	25	48
白内障	67	142
メニエール病	4	14
本態性高血圧症	395	628
くも膜出血	8	15
胃炎および十二指腸炎	66	100
便秘	7	14
慢性関節リュウマチ	14	55
関節症	69	213
頸腕症候群	14	30
骨粗しょう症	7	92
膀胱炎	2	20
大腿骨の骨折	13	38

平成11年患者調査（厚生労働省）より作成

Miyuki Katai, National Graduate Institute For Policy Studies, Japan

健康医療戦略・推進本部 第2回 データ利活用・ライフコース協議会
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouryou/data_rikatsuyou/life_course_dai2/gijisidai.html