

平成 28 年度 委託研究開発成果報告書

I. 基本情報

事業名：(日本語) ロボット介護機器開発・導入促進事業(基準策定・評価事業)
(英語) Project to Promote the Development and Introduction of Robotic
Devices for Nursing Care

研究開発課題名：(日本語) ロボット介護機器開発に関する調査
(英語) Clinical research on development of Robotic Devices for Nursing Care

研究開発担当者：(日本語) 社会福祉法人 奉優会 特別養護老人ホーム 等々力の家 看護課主任
土屋 実香

所属 役職 氏名：(英語) ※ Social welfare corporation FORYOU-KAI Special elderly nursing home
Todoroki no ie Nursing Division Chief Mika Tsuchiya

実施期間：平成28年 7月15日～平成29年 3月31日

→12月6日変更：平成28年12月19日～平成29年6月10日まで実施 (平成29年4月1日
以降は自主的实施)

分担研究 (日本語) なし

開発課題名：(英語) なし

分担機関名 (日本語) なし

実証試験責任者 所属：社会福祉法人奉優会 特別養護老人ホーム 等々力の家 看護課
役職：主任
氏名：土屋 実香

→12月6日変更：

実証試験責任者 所属：社会福祉法人奉優会 特別養護老人ホーム 白金の森 (介護課)
役職：課長
氏名：成田 寛一郎

II. 研究の概要 (総括研究報告)

本研究はコミュニケーションロボットを介護領域で用いて、それが被介護者にどのように影響するかを検討することによって、介護分野で用いるコミュニケーションロボットに必要な要素(機械的要素、

介護技術等の人的環境、物的環境など)を明らかにすることを目的として実施した。

奉優会は、実施施設2ヶ所で、富士ソフト株式会社/PALRO/10台と、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ/Sota/10台のロボットを用い、評価指標としてICF(WHO、国際生活機能分類)を用い、その際1)「活動」と「参加」を重視し、2)「している活動」を重視して評価し、また生活の活発さ等を把握した。

結果として、最も早いロボット使用前評価開始日:2016年12月19日~最も遅い介入終了日:2017年6月10日(平成29年4月1日以降は自主的实施)の期間で、開始時20名(男3名、女17名、平均年齢84.85才)、終了時19名(男3名、女16名、平均年齢84.06才)に対してデータを取得した。結果は、本事業基準策定・評価事業者が全調査機関分について検討を行って公表する。主な内容としては、コミュニケーションロボット介入後変化や今後コミュニケーションロボットを介護分野で用いるにあたり必要な要素などである。

(英語)

This research was conducted for the purpose to clarify the factors (mechanical, human-environmental such as care technics, material-environmental etc.) necessary for the communication robot used in the field of care, by the study of its influences to the clients through its actual use for the human care

Social welfare corporation FORYOU-KAI has conducted the research by organizing the study group consisting of Special elderly nursing home Shirokane-no-mori and Special elderly nursing home Kutsukake-Home by using 10 robots named PALRO by FUJI SOFT INCORPORATED, 10 robots named Sota by NTT DATA Corporation by adopting the World Health Organization's International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) as the evaluation standard, thereby (1) emphasizing the Activity and Participation (both key concepts of the ICF) and (2) putting more importance to the Performance (than Capacity) as the qualifier of the Activity; and by observing and recording the activeness.

As the result, between December 19, 2016 and June 10, 2017, the data were obtained on 20 participants (3 males and 17 females) in the beginning and the data on 19 participants (3 males and 16 females) in the end. The results will be published by the Planning and Evaluation Entrepreneur on all the participating organizations. The main contents are the changes by the introduction of the communication robots, the elements that will become necessary hereafter when communication robots are actually used in the field of care.

<研究開発の内容>

1. 当該年度における研究開発の進め方

1) 目的

コミュニケーションロボットを対象とし、実機を介護分野で用いることによって、コミュニケ

ーションロボットを構成する要素（機械的要素、介護技術等の人的環境、物的環境など）を分解し、体系的に分類・整理・解析をすることにより、今後、コミュニケーションロボットを介護分野で用いるにあたり、必要な要素を明らかにする。

本実証試験では、基準策定・評価事業者の指示に従って、科学的、客観的データを収集する。

2) 方法

(1) 施設概要

実施機関（法人）の数	1
実施施設の数	2
ユニット数	6 →12月6日 日変更：5
関与する介護職員数（人）	18 →12月6日 日 変更：17
対象被介護者数（人）	20

(2) 実証試験概要

番号	クロスオーバーの観点	使用ロボット (社名/製品名)	台数	対象者数	分担機関名	施設名 (列記する)	ユニット名	ロボット使用開始日
1	クロスオーバー	A：富士ソフト（株）PALROビジネスシリーズ高齢者福祉施設向けモデルII評価パッケージ B：（株）エヌ・ティ・ティ・データ Sota（ソータ）	A：10 ：10 B：10 ：10	A：10 →平成29年1月1日 変更：9名 B：10 →平成29年1月1日		特別養護老人ホーム 等々の家 特別養護老人ホーム かわいの家 →12月6日 変更： 特別養護老人ホーム 白金の森 特別養護老人ホーム 沓掛 ホーム	2階 3階 ひいらぎ かえで むくのき いちよう →12月6日 →12月6日 6日 変更： 2階(白) 3階(白) 1階(沓) 2階(沓) 3階(沓)	9月19日 →12月6日 変更：平成29年1月16日
2	クロスオーバー	B：（株）エヌ・ティ・ティ・データ Sota（ソータ）	B：10 ：10	B：9 →平成29年1月1日		特別養護老人ホーム 沓掛 ホーム	1階 2階 3階	

		ータ)		6日変更:10				
3	クロスオーバー	B:(株)エヌ・ティ・ティ・データ S o t a (ソータ)	B:10	B:10 →平成29年3月14日変更:9名		特別養護老人ホーム 沓掛ホーム	1階 2階 3階	

(3) 実証試験体制

	機関名 (法人名)		実証試験責任者 (役職名)	
	施設名 (ユニット数)		施設実証試験責任者 (役職名)	
代表機関	社会福祉法人 奉優会		土屋 実香 (主任) →12月6日変更:成田 寛一郎 (課長)	
施設	特別養護老人ホーム 等々力の家 (2) →12月6日変更:特別養護老人ホーム 白金の森 (2)		土屋 実香 (主任) →12月6日変更:成田 寛一郎 (課長)	
施設	特別養護老人ホーム かわいの家 (4) →12月6日変更:特別養護老人ホーム 沓掛ホーム (3)		大貫 泰紀 (機能訓練指導員・介護福祉士) →12月6日変更:石本 翔馬 (課長)	

(4) 評価指標

- ・ICF (WHO の国際生活機能分類) を使用する
- ・「活動」と「参加」を重視し、「心身機能」、「健康状態」には重点をおかない
- ・「している活動」を重視する。
- ・自立度については、「非実施」と「全介助」の区別や、「限定的自立」と「普遍的自立」を区別する。

(5) 実証試験方法

① 対象者

被介護者の状態として以下の項目を記録する。

- A) 年齢
- B) 性別
- C) 疾患名・発症日 (認知症の有無等)

② 実証試験の進め方

B)クロスオーバー試験 (目標同一の類似機種)

目標同一の類似機種を2群 (または3群) 用いて比較調査する。

イ) 使用前4週間はロボットを使用せずに評価を行い、対照データを取得する。

- ロ) 続いてロボットを使用して 8 週間を 1 クールとして実証試験を行う。
- ハ) 1 クール終了後、ロボットを入れ替えて 1 クールの試験を行う。
- ニ) 次のクールを行う前に、前のクールの影響を除くため Washout 期間を 4 週間取る。

③ 評価（データ収集）の方法

A) 評価者

ICF の項目と評価のレベルを理解した者が評価を行う。
また、有資格者が正しく評価されていることを確認する。

B) 評価項目

イ) 「活動」

- ・ ICF 大分類の全て
- ・ 5 章の中分類でロボットの種類毎に定めた項目
- ・ 自立度・介護内容

ロ) 「参加」

- ・ ICF 大分類の全て
- ・ ロボットの種類毎に定めた項目
- ・ 自立度・介護内容

C) 評価レベル

評価点	評価	内容
0	普遍的自立 (Universal independence)	生活の場以外での環境（外出時、旅行時など）における環境においても自立している
1	限定的自立 (Limited independence)	生活の場（当人の状況に応じて自宅、自宅の一部、病院、施設など）およびその周辺の、限られた環境のみで自立している
2	部分的制限 (Partial limitation)	部分的な人的介護(※)を受けて行っている ※ 「部分的な人的介護」は「見守り」、「うながし」等を含む
3	全面的制限 (Total limitation)	全面的な人的介護を受けている
4	行っていない (No performance)	禁止の場合を含み行っていない

D) 評価時期

イ) 使用前（4 週間）

- 1 週目：1 日目～5 日目、（最初の 5 日間）
- 4 週目：24 日目～28 日目（最後の 5 日間）

ロ) 各クール（8 週間）

- 1 週目：1 日目～5 日目（最初の 5 日間）、
- 2 週目：10 日目～14 日目（5 日間）、
- 4 週目：24 日目～28 日目（5 日間）、
- 6 週目：38 日目～42 日目（5 日間）、
- 8 週目：52 日目～56 日目（5 日間）

3) 成果の概要

(1) 対象者

・開始時：20名（内：男； 3名、女； 17名；平均年齢 84.85才、平均要介護度：3.75）

・終了時：現状では 19名（内：男； 3名、女； 16名；平均年齢 84.06才、平均要介護度：3.7625）

→最終終了予定は6月10日

・追加例：1名（女性）

・脱落例：2名（女性）

(2) 実証試験の進め方

・最も早いロボット使用前評価開始日：28年12月19日

・最も遅いロボット使用前評価開始日：29年 1月17日（追加の方のスタート日です）

・最も早いロボット使用評価開始日：29年 1月16日

・最も遅いロボット使用評価開始日：29年 1月22日（追加の方のスタート日です）

・最も早い介入（ロボット使用）終了日：29年 6月 4日

・最も遅い介入（ロボット使用）終了日：29年 6月10日（追加の方の終了日です）

→平成28年12月6日全体スケジュール変更：平成29年4月1日以降は自主的实施

(3) コミュニケーションロボット介入後変化

・実証試験結果は全調査機関分を基準策定・評価事業者が集計してまとめ、公表する。

・「活動」「参加」の介入前後に影響する要素（機械的要素、介護技術等の人的環境、物的環境など）は、本事業基準策定・評価事業者が全調査機関分について検討を行い、結果を公表する。

(4) コミュニケーションロボットに介護分野での活用上必要な要素

・今後コミュニケーションロボットを介護分野で用いるにあたり必要な要素については、本事業基準策定・評価事業者が全調査機関分について検討を行い、結果を公表する。

Ⅲ. 成果の外部への発表

(1) 学会誌・雑誌等における論文一覧（国内誌 件、国際誌 件）

なし

(2) 学会・シンポジウム等における口頭・ポスター発表

なし

(3) 「国民との科学・技術対話社会」に対する取り組み

なし

(4) 特許出願

なし