



2025年7月30日

分野：生命科学・医学系

キーワード：バイオインフォマティクス、シングルセル解析、ゲノムワイド関連解析、体細胞変異、ポリジェニックリスクスコア、プロテオーム、メタゲノム、COVID-19

日本人集団初の免疫細胞シングルセルアトラスの創生 ～多層オミクス情報をシングルセル空間へ投影するフレームワークを開発～ 【記者発表：8月4日(月)14時～Zoom オンライン】

【研究成果のポイント】

- ◆ 日本人集団 235 名由来の 150 万超の末梢血単核細胞(PBMC) ※1 を用いたシングルセルデータ※2 を中心とし、ヒトゲノムデータ・血漿プロテオームデータ※3・腸内微生物叢シーケンズデータ※4 の多層オミクス情報を有する免疫細胞シングルセルアトラス「OASIS(Osaka Atlas of Immune Cells)」を構築。
- ◆ 各種オミクス情報をシングルセル空間に単一細胞解像度で投影することで、各オミクスが細胞種・細胞状態に応じて免疫細胞プロファイルを動的に制御していることを明らかに。
- ◆ あわせて、日本人集団における初のシングルセル eQTL(expression quantitative trait loci)※5 リソースの構築に成功し、日本人集団を対象とするゲノムワイド関連解析に活用できるデータベースに。
- ◆ 加齢に伴い後天的に蓄積する体細胞変異※6 が、COVID-19 重症化に関与する分子メカニズムの一端を解明。
- ◆ 新たな解析フレームワークが、疾患病態解明からゲノム創薬発展や個別化医療実現まで今後の広範な医学研究の強力な基盤となることに期待。

❖ 概要

大阪大学大学院医学系研究科の枝廣龍哉助教(遺伝統計学/呼吸器・免疫内科学/理化学研究所生命医科学研究センター システム遺伝学チーム 客員研究員)、佐藤豪さん(当時:博士課程、現在:東京大学大学院医学系研究科 遺伝情報学 助教/理化学研究所生命医科学研究センター システム遺伝学チーム 客員研究員)、熊ノ郷淳教授(呼吸器・免疫内科学)、岡田随象教授(遺伝統計学/東京大学大学院医学系研究科 遺伝情報学 教授/理化学研究所生命医科学研究センター システム遺伝学チーム チームディレクター)らの研究グループは、日本人集団 235 名(新型コロナウイルス感染症:COVID-19 患者 88 名、健常者 147 名)の PBMC 150 万細胞超を対象にシングルセルトランスクリプトーム解析(scRNA-seq)※7を実施し、生殖細胞系列変異※8と体細胞変異を含むヒトゲノムデータ・血漿プロテオームデータ・腸内微生物叢シーケンズデータの多層オミクス情報を有する免疫細胞シングルセルアトラス「OASIS」を構築しました。

この OASIS を用いて、各種オミクス情報をシングルセル空間に単一細胞解像度で投影する解析を網羅的に実施しました。その結果、生殖細胞系列変異(一塩基多型:SNP※9、HLA 多型※10、ポリジェニックリスクスコア:PRS※11)、体細胞変異(モザイク染色体異常: mCA※12、Y 染色体喪失: LOY※13、ミトコンドリア・ヘテロプラスミー※14)、腸内微生物叢菌量は、細胞種・細胞状態に応じて免疫細胞プロファイルを動的に制御していることが明らかとなりました。

また、その解析の一環で、日本人集団における初のシングルセル eQTL リソースを構築することに成功しま

した。

さらに、体細胞変異は、COVID-19 患者において細胞種特異的に集約される傾向を示し、同一個体内においても変異細胞と正常細胞とで異なる免疫プロファイルを示すことが確認できました。また、これらの体細胞変異が COVID-19 重症化の一因となる分子メカニズムも解明しました。

本研究は、多層的オミクス情報をシングルセル空間に投影する新たな解析フレームワークを提示したものであり、今後の疾患病態解明やゲノム創薬発展に向けた重要な基盤となることが期待されます。




図 1: 本研究の概要

❖ 研究の背景

近年のゲノムワイド関連解析(GWAS)^{*15}により、多くの疾患や形質に関する数千もの感受性遺伝子領域が同定されてきました。しかし、GWAS で同定されたこれらの遺伝子変異の大半は非コード領域^{*16}に位置しており、その生物学的な機能を明らかにするのは困難であることが多いのが実情でした。こうした背景から、遺伝子変異が、遺伝子発現量・タンパク量などの分子形質に与える影響を調べる molecular QTL^{*17}解析が注目されるようになり、特に eQTL 解析は、GWAS で同定された遺伝子変異の機能的解釈において最も広く利用される解析手法として確立されています。

しかしながら、既存の大規模 eQTL リソースの多くはバルク RNA-seq を用いたものであり、多様な細胞種や連続的な細胞状態に沿った動的な遺伝子発現制御機構など、全体像を評価することは困難でした。加えて、シングルセル eQTL リソースは欧米人集団を中心として構築されているため、日本人集団を対象としたシングルセル eQTL リソースは存在していませんでした。このことは、日本人集団における post-GWAS 解析^{*18}において大きな障壁となっていました。

また、従来の eQTL 研究において、再構成遺伝子である T/B 細胞受容体(TCR/BCR)^{*19}の多様性に対す

る生殖細胞系列変異の影響を同時に検討したリソースは限定されていました。さらに、がん領域で注目されてきた体細胞変異を、非がんサンプル由来の PBMC において“QTL”層として扱い、免疫細胞の性質や機能への影響をシングルセル解像度で解釈した先行研究はこれまで少ない状況でした。

❖ 本研究の内容

本研究グループは、日本人集団 235 名(COVID-19 患者 88 名、健常者 147 名)由来の 150 万超の PBMC に対してシングルセル解析を実施し、生殖細胞系列変異と体細胞変異を含むヒトゲノムデータ・血漿プロテオームデータ・腸内微生物叢シーケンスデータの多層オミクス情報が紐づいた、日本人集団初の免疫細胞シングルセルアトラス「OASIS(Osaka Atlas of Immune Cells)」を構築しました。

まず、このリソースを活用し、細胞種ごとの網羅的なシングルセル eQTL 解析を実施、カタログ化するとともにその全シングルセル eQTL 統計量の一般公開を行いました(<https://japan-omics.jp/>)。骨髓球系細胞^{※20}クラスターにおいては、連続的な細胞状態に応じた eQTL(ダイナミック eQTL)解析を行い、細胞状態依存的な遺伝子発現制御機構を明らかにしました(図 2)。また、東アジア人集団で実施された GWAS と OASIS のシングルセル eQTL の共局在解析^{※21}も実施し、疾患関連遺伝子多型がどの細胞種・細胞状態において、どの標的遺伝子の発現調節を介して表現型^{※22}に関与しているかを定量的に評価しました。




図 2:ダイナミック eQTL 解析の概要

さらに、HLA 多型を含むゲノムワイドな生殖細胞系列変異と TCR/BCR レパトアの関連を解析・カタログ化しました。特に COVID-19 状況下の CD8 陽性 T 細胞^{※23}では、HLA クラス I 遺伝子型^{※24}により異なる TCR レパトアが誘導される可能性が示されました。COVID-19 重症化 PRS は、COVID-19 状況下かつ細胞種特異的に、トランスクリプトームのみならずプロテオームにも影響を及ぼすことが明らかとなりました。腸内微生物叢菌量は、PBMC の細胞種組成に影響を与えていることが示され、これらの関連はシングルセル解像度の解析だからこそ初めて捉えることが可能となった現象でした。

体細胞変異に関しては、全ゲノムシーケンス^{※25}と SNP タイピング^{※26}の両方を用いることで、mCA、LOY、ミトコンドリア・ヘテロプラスミーを正確に定義しました。事前に同定した各サンプルが有する体細胞変異情報をシングルセル空間に投影することで、単一細胞解像度で変異細胞を同定、COVID-19 状況下および細胞種特異的な変異の集約傾向の可視化に成功しました(図 3)。さらに、同一個体内における変異細胞と正常細胞の比較から、mCA と LOY が COVID-19 重症化に寄与する分子メカニズムを明らかにしました。

ゲノムデータを元にした体細胞変異の同定

scRNA-seq 空間に単一細胞解像度で投影




図3:体細胞変異の同定とシングルセル空間への投影解析の概要

❖ 本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

本研究は、日本人集団初の免疫細胞シングルセルアトラス「OASIS」の構築のみならず、様々なヒトゲノム変異・プロテオーム・メタゲノムといった多層オミクス情報をシングルセル空間に投影する新たな解析フレームワークを提示した点で、疾患病態解明から個別化医療の実現に至る広範な展開が期待される、非常に先進的な成果と考えられます。

GWAS で同定された疾患関連遺伝子変異のより高解像度な機能的解釈、免疫細胞の個人内・個体間多様性の理解、さらにはウイルス感染症や自己免疫疾患などの病態解明においても、本リソースと開発された解析手法は、今後の医学研究の強力な基盤となることが期待されます。

❖ 特記事項

本研究成は、2025年7月28日(月)18時(日本時間)に英国科学誌「Nature Genetics」(オンライン)に掲載されました。

【タイトル】“Deciphering state-dependent immune features from multi-layer omics data at single-cell resolution”

【著者名】Ryuya Edahiro^{1-3,#,†}, Go Sato^{1,3,4,#}, Tatsuhiko Naito^{1,3}, Yuya Shirai^{1,2,5}, Ryunosuke Saiki⁶, Kyuto Sonehara^{1,3,7}, Yoshihiko Tomofuji^{1,3,7}, Kenichi Yamamoto^{1,8,9}, Shinichi Namba^{1,3,7}, Noah Sasa^{1,3,10}, Genta Nagao^{7,11}, Qingbo S Wang^{1,7}, Yugo Takahashi¹, Takanori Hasegawa¹², Toshihiro Kishikawa^{1,10,13}, Ken Suzuki^{1,14}, Yu-Chen Liu¹⁵, Daisuke Motooka¹⁵⁻¹⁷, Ayako Takuwa¹⁵, Hiromu Tanaka¹¹, Shuhei Azekawa¹¹, Japan COVID-19 Task Force*, Ho Namkoong¹⁸, Ryuji Koike¹⁹, Akinori Kimura²⁰, Seiya Imoto²¹, Satoru Miyano¹², Takanori Kanai²², Koichi Fukunaga¹¹, Mamoru Uemura⁴, Takayoshi Morita^{2,23}, Yasuhiro Kato^{2,23}, Haruhiko Hirata², Yoshito Takeda², Yuichiro Doki⁴, Hidetoshi Eguchi⁴, Daisuke Okuzaki^{15-17,24,25}, Shuhei Sakakibara^{26,27}, Seishi Ogawa^{6,28}, Atsushi Kumanogoh^{2,17,23-25,29,†} and Yukinori Okada^{1,3,5,7,30,†}

【所属】

1. 大阪大学大学院医学系研究科 遺伝統計学
2. 大阪大学大学院医学系研究科 呼吸器・免疫内科学
3. 理化学研究所 生命医科学研究センター システム遺伝学チーム
4. 大阪大学大学院医学系研究科 消化器外科学
5. 大阪大学免疫学フロンティア研究センター(IFReC) 免疫統計学
6. 京都大学大学院医学研究科 腫瘍生物学
7. 東京大学大学院医学系研究科 遺伝情報学
8. 大阪大学大学院医学系研究科 小児科学
9. 大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻
10. 大阪大学大学院医学系研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学
11. 慶應義塾大学医学部 内科学教室(呼吸器)
12. 東京医科歯科大学 M&D データ科学センター
13. 愛知県がんセンター病院 頭頸部外科
14. 東京大学大学院医学系研究科 糖尿病・代謝内科
15. 大阪大学免疫学フロンティア研究センター(IFReC) ヒト免疫学(シングルセルゲノミクス)
16. 大阪大学微生物病研究所 ゲノム情報解析センター
17. 大阪大学先導的学際研究機構(OTRI) 生命医科学融合フロンティア研究部門
18. 慶應義塾大学医学部 感染症学
19. 東京医科歯科大学 健康医科学イノベーション開発研究センター(HeRD)
20. 東京医科歯科大学 研究推進機構
21. 東京大学医科学研究所 ヒトゲノム解析センター 医療数理情報学分野
22. 慶應義塾大学医学部 内科学教室(消化器)
23. 大阪大学免疫学フロンティア研究センター(IFReC) 感染病態
24. 大阪大学感染症総合教育研究拠点(CiDER)
25. 日本医療研究開発機構(AMED) 革新的先端研究開発支援事業(CREST)
26. 大阪大学免疫学フロンティア研究センター(IFReC) 免疫統計学
27. 慈慶大学保健医療学部 医療安全管理学研究科
28. 京都大学 ヒト生物学高等研究拠点(WPI-ASHBi)

29. 大阪大学 先端モダリティ・DDS 研究センター(CAMaD)

30. 大阪大学 ヒューマン・メタバース疾患研究拠点(WPI-PRIME)

(†責任著者、#同等貢献、*コロナ制圧タスクフォース研究グループ全員のリストは論文中に記載)

DOI: 10.1038/s41588-025-02266-3

本研究は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)、日本医療研究開発機構-戦略的創造研究推進事業(AMED-CREST)事業、JSPS 科研費、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)ムーンショット型研究開発事業、武田科学振興財団、大阪大学大学院医学系研究科バイオインフォマティクス・イニシアティブ、大阪大学先導的学際研究機構(OTRI)、大阪大学感染症総合教育研究拠点(CiDER)、AMED SCARDA ワクチン開発のための世界トップレベル研究開発拠点の形成事業「ワクチン開発のための世界トップレベル

研究開発拠点群大阪府シナジーキャンパス(大阪大学ワクチン開発拠点) (JP223fa627002)、理化学研究所科学研究基盤モデル開発プログラム(TRIP-AGIS)、小野薬品がん・免疫・神経研究財団、日本応用酵素協会の支援を受けて行われました。

❖ 用語説明

※1 末梢血単核細胞(PBMC)

血液中から単離される単核細胞群で、主にリンパ球や単球などの免疫細胞で構成される。免疫応答や疾患研究の重要な解析対象。

※2 シングルセルデータ

個々の細胞ごとに得られた分子情報(例:遺伝子発現量や受容体配列など)を指し、細胞集団内の多様性や状態変化を単一細胞解像度で解析可能とする。

※3 血漿プロテオームデータ

血漿中に含まれるタンパク質全体を網羅的に解析したデータ。疾患の診断・予後予測やバイオマーカー探索に有用。

※4 腸内微生物叢シーケンスデータ

腸内に存在する細菌の種類や量を網羅的に明らかにするためのメタゲノム解析データ。宿主の免疫や代謝への影響が注目されている。

※5 eQTL(expression quantitative trait loci)

遺伝子発現量の個人差と関連するゲノム領域。このような遺伝子発現量に対する遺伝子多型の影響を eQTL 効果と呼ぶ。

※6 体細胞変異

生涯のうちに後天的に獲得される遺伝子変異で、生殖細胞には伝わらない。加齢や環境要因により蓄積し、疾患リスクに関与することがある。

※7 シングルセルトランスクリプトーム解析(scRNA-seq)

1細胞ごとの mRNA を網羅的に解析し、各細胞の遺伝子発現プロファイルを高解像度で取得できる次世代型の解析技術。

※8 生殖細胞系列変異

親から子へ遺伝する変異で、生涯を通じて全身の細胞に共通して存在する。疾患感受性や体質の個人差に関与する。

※9 一塩基多型:SNP

ヒトゲノムの特定の位置における1塩基の違いで、個人間の遺伝的多様性を構成する最も一般的な変異形式。

※10 HLA 多型

ヒト白血球型抗原(HLA)の遺伝子領域に見られる多様性。免疫応答や感染症、自己免疫疾患などとの関連が知られる。

※11 ポリジェニックリスクスコア:PRS

ヒトゲノム配列上に存在する遺伝子変異のうち、疾患との関連が示唆された数十～数十万の遺伝子変異について、効果量の重み付きの和を個人ごとに計算したスコア。このスコアは実際の疾患発症リスクと相関することが示されており、スコアを計算することで疾患にかかりやすい遺伝的体質を持っているかどうか調べることができる。

※12 モザイク染色体異常: mCA

mosaic chromosomal alteration、一つの個体内に、遺伝的に異なる細胞集団が共存する状態。主に体細胞で生じる染色体構造の変化が原因で、加齢や疾患との関連が報告されている。

※13 Y染色体喪失: LOY

男性に特有のY染色体が一部の細胞で後天的に失われる現象。加齢とともに増加し、疾患との関連も示唆されている。

※14 ミトコンドリア・ヘテロプラスミー

一つの細胞内に複数種類のミトコンドリアDNAが共存している状態。加齢や病態によって頻度が変動する。

※15 ゲノムワイド関連解析(GWAS)

Genome Wide Association Study。ヒトゲノム配列上に存在する数百万～数千万か所の遺伝子変異と疾患や形質との発症の関係を網羅的に検討する、遺伝統計解析手法。

※16 非コード領域

タンパク質をコードしないゲノム領域。近年、転写調節やエピジェネティクスなどの機能的役割が注目されている。

※17 molecular QTL

遺伝子変異が分子レベルの形質(例:遺伝子発現量、タンパク質量など)に与える影響を調べる解析。遺伝子変異の生物学的機能を調べる際に有用であり、molecular QTL解析でよく用いられる。

※18 post-GWAS 解析

ゲノムワイド関連解析(GWAS)によって同定された疾患関連遺伝子多型の生物学的機能や病態への関与を解明するための後続解析の総称。molecular QTL解析や共局在解析などを通じて、疾患関連多型がどの遺伝子の発現や機能に影響し、どの細胞種・状態で作用するかを明らかにすることを目的とする。GWASで得られ

た統計的な関連を、病態メカニズムの理解や創薬応用につなげる上で不可欠な解析ステップである。

※19 T/B 細胞受容体(TCR/BCR)

T 細胞および B 細胞が抗原を認識するために持つ受容体。個々の免疫細胞が固有のレパトアを持ち、適応免疫の中核を担う。

※20 骨髄球系細胞

造血幹細胞から分化する免疫細胞の一群で、単球、好中球、好酸球、好塩基球、樹状細胞などを含む。主に自然免疫に関与する。本研究においては、単球と樹状細胞が該当する。

※21 共局在解析

遺伝子多型と疾患などの表現系との関連を調べる GWAS シグナルと、遺伝子多型が分子形質との関連を調べる molecular-QTL シグナルが、同一ゲノム領域において、オーバーラップしているか(=共局在)を統計的に検出する解析手法。

※22 表現型

遺伝情報と環境要因の相互作用によって現れる個体の観察可能な特徴(例:疾患の有無、身長、免疫応答など)を指す。

※23 CD8 陽性 T 細胞

T 細胞の一種で、主にウイルス感染細胞や腫瘍細胞の排除に関与する。HLA クラス I 分子を介して抗原を認識する。

※24 HLA クラス I 遺伝子型

HLA 遺伝子群の中でもクラス I に属する HLA-A、HLA-B、HLA-C などの遺伝子の型(アリル)を指す。主に CD8 陽性 T 細胞による抗原認識に関与する。

※25 全ゲノムシーケンス

個人の全 DNA 配列を網羅的に読み取る解析手法。遺伝子変異や構造変化を高精度で検出可能であり、包括的なゲノム情報の取得に用いられる。

※26 SNP タイピング

特定の一塩基多型(SNP)の有無や型を調べる遺伝子解析技術。高スループットに多数の個体を対象とした遺伝子型決定が可能で、GWAS などに広く用いられる。

【枝廣 龍哉 助教のコメント】

私たちは本研究を通じて、日本人集団における免疫細胞の多様性とその分子基盤を、シングルセル解析と多層オミクス情報の統合により詳細に描き出すことに成功しました。特に、COVID-19 の重症化に関わる体細胞変異の意義や、疾患関連遺伝子の細胞種特異的な作用メカニズムに迫ることができたのは、本プロジェクトがもつリソースの強みの賜物です。この成果が、今後の自己免疫疾患や感染症、さらには個別化医療やゲノム創薬の研究に広く活用されることを期待しています。

本研究は、大阪大学を中心に、多分野・多機関にまたがる共同研究体制によって支えられてきました。ご協力いただいた全ての共同研究者、技術支援スタッフ、研究資金提供機関、そして貴重な検体をご提供くださった皆様に、心より御礼申し上げます。

❖ 本件に関する問い合わせ先

<研究に関すること>

岡田 随象(おかだ ゆきのり)

東京大学大学院医学系研究科 遺伝情報学 教授

大阪大学 先端モダリティ・DDS 研究センター(CAMaD)教授

大阪大学大学院医学系研究科 遺伝統計学 教授

理化学研究所生命医科学研究センター システム遺伝学チーム チームディレクター

TEL: 03-5841-1860

E-mail: yuki-okada@m.u-tokyo.ac.jp

<報道に関すること>

大阪大学大学院医学系研究科 広報室

TEL: 06-6879-3387

E-mail: medpr@office.med.osaka-u.ac.jp

理化学研究所 広報部 報道担当

TEL: 050-3495-0247

E-mail: ex-press@ml.riken.jp

❖ 記者発表のお知らせ

本件に関して、8月4日(月)14時からオンラインにて記者発表を行います。

是非ともご取材のほどよろしくお願い申し上げます。

※8月1日(金)17時までには下記登録フォームに申請願います。

発表者 :大阪大学 大学院医学系研究科 遺伝統計学 助教 枝廣 龍哉

スケジュール: 14時00分~14時20分 研究内容報告(スライドを用いてご説明します。)

14時20分~15時00分 質疑応答

【オンライン記者発表 参加 URL】

<https://zoom.us/j/2864283346?pwd=UXQ3eE9GazdHeG9wYXRNaFVQU0V1Zz09&omn=93219020538>

ミーティング ID: 286 428 3346

パスコード: 053620

会場は 15 分前に開放し、申し込みのあった方のみ参加者として承認致しますので、ログイン名は必ずご所属・お名前 としてご参加をお願い致します。

(ご所属やお名前が不明な場合、事前申し込みがない場合は参加を承認出来ませんのでご了承ください。)

【参加登録フォーム】

<https://forms.office.com/r/2p22WmzSPa>

「日本人集団初の免疫細胞シングルセルアトラスの創生～多層オミクス情報をシングルセル空間へ投影するフレームワー

